

Procedury postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19..

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)
- Wytoczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Cel procedury

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce szkoły oraz określenie obowiązków i zadań personelu oddziałów przedszkolnych w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie placówki.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia **kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne**:

1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił **co najmniej jeden** z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka
- kaszel
- duszność

1. kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała **co najmniej jedno** z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z *przypadkiem potwierdzonym* lub *przypadkiem prawdopodobnym*);
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
- przebywała z osobą będącą w izolacji lub na kwarantannie.

Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności

1. Rodzice(opiekunowie prawni):

- podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,
- rodzic opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o chorobach. Po przebytej chorobie poświadczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych odpowiednim zaświadczeniem,
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
- dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
- wchodzą na teren szkoły w maseczkach i rękawiczkach, dezynfekują ręce płynem umieszczonym przy każdym wejściu,
- przyprowadzając i odbierając dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do innych pracowników, innych dzieci i rodziców min. 2 m,
- wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (szatnia, korytarz) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m²
- udostępnia numer telefonu pod którym będzie dostępny w godzinach przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym,
- podpisuje zgodę na ewentualny pomiar temperatury u dziecka,
- pilnuje by dziecko nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek,
- bezwzględnie informują dyrektora placówki o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
- informują dyrektora szkoły o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt,
- po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezwzględnie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: <https://gis.gov.pl/mapa/>) lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic>
- po uzyskaniu informacji ze Szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązani natychmiast odebrać dziecko, maksymalnie w ciągu 1 godziny od telefonu, z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej

2. Nauczyciele:

- są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka,
- są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym zakresie dzieci,
- informują o podejrzeniu zachorowania dziecka dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka,
- przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek symptomów objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 112 lub 999 i poinformować, że mogli być zakażeni koronawirusem,
- współpracują z obsługą w zakresie dezynfekcji przedmiotów i powierzchni w sali a także jej wietrzeniem,

- podczas zajęć jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka zakładają fartuch ochronny, maseczkę na usta i jednorazowe rękawiczki,
- podczas zajęć dzieci i nauczyciele nie muszą ale mogą mieć maseczki,
- powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący min. 1,5 m.

3. Pracownicy obsługi :

- są zobowiązani do powiadomienia dyrektora Przedszkola o stwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 u nich lub u członków najbliższej rodziny z którymi pracownik miał kontakt, oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych,
- dostosowują się do procedur i zasad zastrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu,
- po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
- nie mogą kontaktować się z dziećmi ani z personelem opiekującym się dziećmi,
- na bieżąco czyszczą i dezynfekują przedmioty, sprzęty, powierzchnie i toalety w miejscu przebywania grup dzieci,
- pracownicy kuchni utrzymują wysoką higienę, myją się i dezynfekują stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
- po każdej grupie dezynfekują stoły, blaty i poręczce krzeseł,
- naczynia zmywają w zmywarce i dodatkowo wyparzają.

4. Dyrektor:

- powiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy choroby o wystąpieniu podejrzenia zachorowania, zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania,
- zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na placu zabaw,
- zapewnia salę w której minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być mniejsza niż 4m² na 1 dziecko i każdego opiekuna,
- zapewnia salę w której usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
- po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COVID-19, powiadamia odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamyka placówkę i przeprowadza dezynfekcję wszystkich pomieszczeń,
- umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa, prawidłowym myciu i dezynfekowaniu rąk
- dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
- pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postępowania,
- zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek oraz płynów dezynfekujących

5. Postanowienia dodatkowe:

W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wprowadza się dodatkowe procedury przeprowadzania i odbierania dzieci:

- Nauczyciel dezynfekuje ręce dziecka po wejściu do grupy przedszkolnej,
- Rodzice nie wchodzi do Sali zabaw dzieci,
- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (szatnia i korytarz) stosując środki ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki) i zachowując dystans wobec innych dzieci i rodziców co najmniej 2 m
- W miarę możliwości należy ograniczyć czas przebywania w szatni do niezbędnego minimum (unikanie tworzenia tłumu).

Opis procedury

I

Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
 - a) **niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w Sali nr 5**
 - b) **niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.**

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali.

2. Dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.
3. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko ze szkoły natychmiast, maksymalnie w ciągu 1 godziny od telefonu oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątananiu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Przygotować i umieścić w widocznym miejscu listę potrzebnych numerów telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
8. Śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub <https://www.gov.pl/web/koronawirus/>, a także obowiązujących przepisów prawa.
9. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną.
10. Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie <https://www.gov.pl/web/koronawirus/> oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

II

Zasady zapobiegania, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. **Często myć ręce** – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. **Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu**

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do pracy ani przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (<https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych/>).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Należy osłaniać usta i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie - NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do pracy, ani przyprowadzać dziecka do przedszkola, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka *Haemophilus influenzae*, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. **Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.**

III

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

IV

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzi w życie z dniem: 11 maja 2020

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Wysocka